

PACIFIC

綜合型錄

PACIFIC

太平洋廚電

創造更優雅、舒適、精緻的生活體驗，一直是太平洋廚電努力的目標。
我們堅持在理性的機能訴求之下精雕細琢於每一項細節的呈現，打造高品質的廚房電器。

本公司為ISO 9001 認證工廠，擁有亞洲唯一通過UL、CSA、CB多重國際認證之油煙機實驗室，
產品經過層層嚴格把關，品質深受信賴，為許多家電大廠指定專業設計生產的製造商，並榮獲
國家磐石獎、創新研究獎及多項設計獎的肯定。

太平洋多年外銷經驗，不僅與歐美廚房時尚潮流接軌，更力求創新改良，在煮食的空間場域為
您提供更優雅、智能、精緻的生活品味，創造全家人共享的溫暖與美好生活。



國家磐石獎



經濟部小巨人獎



創新研究獎



傑出產業創新獎



美國繆思設計大獎



台灣金獎



台灣精品
2025



國家CNS正字標誌



通過ISO-9001



UL / CUL認證



IECEE國際電工認證



優良設計產品
GOOD DESIGN PRODUCT



美國IDA國際設計大獎

KITCHEN APPLIANCES 給最愛 最好

www.pacific-kitchen.com.tw/

立足MIT 放眼國際

「太平洋PACIFIC」外銷美國、加拿大、香港、日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞...等地，設有經銷代理商，堅持100%MIT研發製造，太平洋用心打造高品質的廚房電器用品，期盼帶給每個家庭更優雅、精緻、美好的生活體驗。



卓越品質 職人工藝

從不銹鋼鐵板到整台油煙機成型，經歷雷射切割、沖孔、折床、點焊、燒焊、研磨等...十多道工序。

創新一直是台灣的軟實力，也是支撐MIT製造最大的力量，來永結合自動化AI應用，延續近50年的職人精神，打造出令人為之一亮的廚房電器精品。

「太平洋PACIFIC」在精品級廚電的領域茁壯，期許能為人們帶來更精緻的生活品味，並透過廚房生活的凝聚力感受家的溫暖，未來產品將以智慧(能)生活、符合綠色環保精神，打造出更便利更精緻的藝術精品廚電。





NEW 排油煙機 RANGEHOOD

- 近吸式 P.001
- 吸頂式 P.017
- 中島式 P.021
- 壁掛式 P.037
- 蒸氣洗 P.053
- 隱藏式 P.059
- 外掛式配件 - 中繼馬達 P.064
- 除煙新科技 - 升降導煙機 P.065

紅酒櫃 WINE COOLER

- 智慧型恆溫紅酒櫃 P.069
- 櫥下式單門雙溫紅酒櫃 P.071
- 櫥下式雙門雙溫紅酒櫃 P.073

NEW 炊飯器收納櫃 STORAGE CABINET

- 產品特色 P.079
- 產品規格表 P.081
- 安裝規格 P.085

NEW IH智能感應爐 INDUCTION HEATING

- 產品特色 P.087
- 產品規格表 P.090
- 安裝規格 P.091



排油煙機

油煙減少 提升幸福

廚房是凝聚整個家庭溫度的地方，隨著西方文化不斷深入，國內也漸漸重視到做菜者的心情愉悅，以及全家人聚在一起好好吃頓飯的重要，而願意給廚房和餐廳多一點的裝潢預算。

太平洋除了為煮食者的健康，不斷在功能上精進，也為了滿足各種不同風格及空間的廚房，提供猶如藝術品一般，能讓眼睛為之一亮的排油煙機，希望能為廚房這個家庭的心臟，注入滿滿的能量與溫度。

新品上市
NEW



美力新靚界

| 近吸式排油煙機 | SUPER SILENT RANGE HOOD

- AI智能揮手風控技術
- 黃金斜角設計 吸煙零死角
- 高扭力 低轉速 讓大火快炒的油煙都能快速被馴服
- 完美近吸超安靜
- 可搭配櫥櫃安裝 維持廚房風格





產品特色

近吸式 七字型排油煙機

顏色 / 尺寸	60cm	80cm	90cm	120cm
不鏽鋼色	PQ765AS	PQ785AS	PQ795AS	PQ7125AS
典雅黑色	PQ765AB	PQ785AB	PQ795AB	PQ7125AB

電壓 | 110V / 3A

材質 | 不鏽鋼 / 典雅黑

淨重 | 60cm 14KG / 80cm 16KG / 90cm 17KG / 120cm 19KG

開關 | 電子觸控

LED照明 | 2段式LED燈



不鏽鋼
典雅黑



可調節翻轉
LED燈



6段變速



AI智能風控

建議售價	60cm 不鏽鋼 NT / 18,400	典雅黑 NT / 16,800
	80cm 不鏽鋼 NT / 19,400	典雅黑 NT / 17,800
	90cm 不鏽鋼 NT / 19,400	典雅黑 NT / 17,800
	120cm 不鏽鋼 NT / 21,400	典雅黑 NT / 19,800

*本機不含風管護罩組，若有需求可另選配

- AI智能揮手感應技術，無需碰觸開關，單手左右輕揮即可調整功能。
- 高效瞬吸，上下風孔同時吸淨油煙，油煙不亂竄。
- 可調節式翻轉LED燈，照明角度更寬廣 (80.90.120cm)。
- 內置記憶功能，自動記憶前次使用風速及燈段。
- 搭載獨家訂製馬達擁有最佳吸力。
- 貼心延遲開關，讓廚房清新好空氣。
- 不鏽鋼油杯材質，防鏽且拆卸方便，清潔更簡單。
- 可掀式導流板磁吸設計，內部清潔更省力。
- 新型斜面5°角，攔油更集中，減少滴油困擾。

安裝規格


- 外觀尺寸(W×H×D mm)595/795/895/1195×795.7-1163.4×450
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於250-350mm」



揮手控制感應



可調節式翻轉LED燈





AI智能⁺ PQ68
近吸式排油煙機
SUPER SILENT RANGE HOOD



AI智能喚醒



可完整包覆最深爐台



雙馬達強勁吸力




智能淨味模式

Technical drawing of the M2000S power supply unit showing dimensions in mm. The drawing includes a top view, a side view, and a perspective view. Key dimensions are: top width 269.5, top depth 264, side depth 304, front width 150, front depth 793/893, front height 480, front base height 315, front base width 58.6, and front base depth 57.6. A note indicates a maximum depth of 520 mm for the power supply board.

PACIFIC | 010

旗艦款[★] PR-1988AS
近吸式變頻排油煙機
SUPER SILENT RANGE HOOD



省電變頻靜音馬達



兩段式LED照明



質感電子觸控開關



高鋼化黑晶玻璃



產品特色

近吸式 變頻排油煙機 PR-1988AS

尺寸 | 90cm
電壓 | 110V / 5A
材質 | 不鏽鋼 / 鋼化黑玻璃
淨重 | 31.1KG
開關 | 玻璃觸控
LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | 90cm NT / 29,900

- 業界首創兼具吸力霸 & 極靜音系統，超靜音技術。
- 與機箱同寬入風口，黃金斜角設計，吸煙零死角。
- 鋼化黑玻璃易清潔。
- 高質感電子觸控開關。
- 全新超靜音風葉設計。
- 4小時智能空氣循環模式。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 高性能不鏽鋼油網，導煙效率高，加強吸力，可洗碗機洗。
- 隱藏式油盤設計，可洗碗機洗。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893×885-1350×460
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於300-400mm」



※導流板最大深度：520



產品特色

近吸式 排油煙機 PR-1688AS

尺寸 | 90cm
電壓 | 110V / 2A
材質 | 不鏽鋼 / 鋼化黑玻璃
淨重 | 29.5KG
開關 | 玻璃觸控
LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | 90cm NT / 21,900

- 雙馬達雙風葉配置，超強吸力。
- 與機箱同寬入風口，黃金斜角設計，吸煙零死角。
- 全自動導流板
- 鋼化黑玻璃易清潔。
- 高質感電子觸控開關。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 隱藏式油盤設計，可洗碗機洗。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893×885-1350×460
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於300-400mm」



※導流板最大深度：520



天花板中的藝術品

| 吸頂式排油煙機 | CEILING MOUNT RANGE HOOD

- 客製化精美工藝 質感廚房首選
- 搭載外掛式雙馬達，創造寧靜煮食空間
- 可完全隱藏於天花板上，讓廚房空間更寬敞、明亮



產品特色

吸頂式排油煙機 期貨

顏色 / 尺寸	110cm	161.3cm
不鏽鋼色	ALU-E43BSX-TWN	ALU-E63BSX-TWN
白色烤漆	ALU-E43BWX-TWN	ALU-E63BWX-TWN

電壓 | 110V / 6.8A

材質 | 不鏽鋼 / 白色烤漆

淨重 | 110cm 36KG / 161.3cm 47KG

開關 | 磁吸式遙控器

LED照明 | 2段式LED燈

不鏽鋼
白色烤漆高效能
LED燈

3段變速

外掛式
雙馬達

客製化款




無線遙控器

建議售價	110cm	不鏽鋼	NT / 99,000
	110cm	白色烤漆	NT / 98,000
	161.3cm	不鏽鋼	NT / 119,000
	161.3cm	白色烤漆	NT / 118,000

- 簡約不鏽鋼搭配二段式LED暖色燈光，無使用時也可作為燈飾，完美呈現充滿藝術氣息的廚房氛圍。
- 可選擇內置或搭載外掛式雙馬達，創造寧靜煮食空間。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 內置記憶功能，自動記憶前次使用風速及燈段。
- 磁吸式遙控器操作方便，遠端遙控；可吸附在任何鐵質的地方，讓收納更多元。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)1100/1613×356-603×700
- 建議安裝高度「爐頭到天花板介於760-1830mm」



磁吸式遙控器





開放式最愛

| 中島式排油煙機 | ISLAND RANGE HOOD

- 精品工藝 專注每個細節
- 搭載獨家訂製馬達擁有最佳吸力
- 不鏽鋼防指紋技術清潔超簡單

訂製款* CTP
中島式排油煙機
ISLAND RANGE HOOD



環保電鍍 | 雙色可選



弧線頂罩 | 獨家設計



專業型油網 | 可洗碗機洗



磁吸式遙控器

產品特色

訂製款 中島式排油煙機 期貨

顏色 / 尺寸	121.7cm	150cm
不鏽鋼色	CTP-E48CSX-TWN	CTP-E60CSX-TWN
玫瑰金色	CTP-E48CRGX-TWN	CTP-E60CRGX-TWN

尺寸 | 121.7cm / 150cm

電壓 | 110V / 4.8A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 30.7KG

開關 | 按鍵或磁吸式遙控器

LED照明 | 2段式LED燈



客製化款



不鏽鋼
玫瑰金



高效能
LED燈



無線遙控器



3段變速




外掛式
雙馬達

建議售價	121.7cm	不鏽鋼	NT / 125,000
	121.7cm	玫瑰金	NT / 165,000
	150cm	不鏽鋼	NT / 138,000
	150cm	玫瑰金	NT / 178,000

- 不鏽鋼、玫瑰金兩款外觀。(環保電鍍上色)
- 弧線頂罩，打造出高雅奢華的廚房。
- 可選擇內置或搭載外掛式雙馬達，創造寧靜煮食空間。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- 磁吸遙控器操作方便，遠端遙控；可吸附在任何鐵質的地方，讓收納更多元。

安裝規格


- 外觀尺寸(W×H×D mm)1217/1500×863.6-1308.1×664
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」



奢華款* PRM-M200
中島式倒T排油煙機
ISLAND RANGE HOOD



防指紋觸控電子開關



專業型油網 | 可洗碗機洗



質感LED條燈



開放式場域指定使用



產品特色

中島式 倒T排油煙機 期貨 PRM-M200AS

尺寸 | 200cm
電壓 | 110V / 4A
材質 | 不鏽鋼
淨重 | 51KG
開關 | 紅外線感應
LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | NT / 88,000

- 不鏽鋼高質感外觀設計，開放式場域指定使用款式。
- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。
- 油煙機可依需求指定90cm或120cm。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)2000×987-1267×683
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

中島式 情境光排油煙機 PLC-M90AS(90cm) PLC-M120AS(120cm)

尺寸 | 90cm / 120cm
電壓 | 110V / 3.3A
材質 | 不鏽鋼
淨重 | 90cm 25.6KG / 120cm 30.3KG
開關 | 紅外線感應
LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | 90cm NT / 42,900
120cm NT / 45,900

- 除了單色切換模式，另可設定三色光循環模式，讓廚房成為新亮點。
海藍光、琥珀光、白雲光，三種色彩情境燈。
- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。



安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)900/1200×962.7-1242.7×650
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點」介於650-750mm



產品特色

中島式 倒T排油煙機

PRM-M90AS(90cm)

PRM-M120AS(120cm)

尺寸 | 90cm / 120cm

電壓 | 110V / 3.3A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 90cm 20.6KG / 120cm 23.5KG

開關 | 紅外線感應

LED照明 | 2段式LED燈



不鏽鋼



高效能
LED燈



5段變速




智能淨味

建議售價 | 90cm NT / 32,900
120cm NT / 34,900

- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)900/1200×987-1267×683
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

中島式 黑曜弧型玻璃排油煙機 期貨 PRE-M90ABSGG

尺寸 | 90cm
電壓 | 110V / 4A
材質 | 弧形玻璃 / 鍍鈦黑不鏽鋼
淨重 | 20.9KG
開關 | 紅外線感應
LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | 90cm NT / 45,000

- 極致工藝弧型玻璃呈現，高貴典雅。
- 不鏽鋼鍍層處理技術，方便清潔好整理。
- 抗指紋殘留表面處理，光澤質感剔透迷人。
- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 過濾網採用鋁網設計，導煙效率高，加強油煙吸力。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)897×721-945×650
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」



掛牆簡約風

| 壁掛式排油煙機 | WALL RANGE HOOD

- 為最多家庭廚房選擇的安裝方式
- 多種尺寸打造廚房彈性空間
- 5分鐘智能淨味持續排除料餘煙





產品特色

壁掛式 變頻倒T排油煙機

PGT-M90AS(90cm)

PGT-M120AS(120cm)

尺寸 | 90cm / 120cm

電壓 | 110V / 2.2A

材質 | 不鏽鋼 / 鋼化黑玻璃

淨重 | 90cm 18.4KG / 120cm 20KG

開關 | 玻璃觸控

LED照明模式 | 2段式LED燈



不鏽鋼
鋼化黑玻璃



高效能
LED燈



6段變速



智能淨味




省電變頻

建議售價 | 90cm NT / 20,900
120cm NT / 23,900

- 超靜音技術，高速高省電，淨化居家空氣。
- 6段速超高吸力，煎煮炒炸樣樣吸。
- 全平面鋼化玻璃面板，易清潔，大幅減少清潔時間。
- 高質感玻璃觸控開關。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893/1200×690-1095×505
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

壁掛式 黑曜弧型玻璃排油煙機 期貨 PRV-M90BBSGG

尺寸 | 90cm

電壓 | 110V / 5A

材質 | 弧形玻璃 / 鍍鈦黑不鏽鋼

淨重 | 15.7KG

開關 | 紅外線感應

LED照明模式 | 2段式LED燈




建議售價 | 90cm NT / 33,000

- 極致工藝弧型玻璃呈現，高貴典雅。
- 不鏽鋼鍍層處理技術，方便清潔好整理。
- 抗指紋殘留表面處理，光澤質感剔透迷人。
- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 過濾網採用鋁網設計，導煙效率高，加強油煙吸力。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893×695-1050×502
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

壁掛式 倒T排油煙機

PLT-M90AS(90cm)

PLT-M120AS(120cm)

尺寸 | 90cm / 120cm

電壓 | 110V / 3.3A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 90cm 16.5KG / 120cm 18.8KG

開關 | 紅外線感應

LED照明模式 | 2段式LED燈



不鏽鋼



高效能
LED燈



5段變速




智能淨味

建議售價 | 90cm NT / 16,900
120cm NT / 18,900

- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893/1200×565-950×500
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

壁掛式 倒T排油煙機

PHT-M90AS(90cm)

PHT-M120AS(120cm)

尺寸 | 90cm / 120cm

電壓 | 110V / 3.5A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 90cm 14.7KG / 120cm 16KG

開關 | 電子觸控

LED照明模式 | 2段式LED燈



不鏽鋼



高效能
LED燈



3段變速




智能淨味

建議售價 | 90cm NT / 12,100
120cm NT / 15,100

- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 過濾網採用鋁網設計，導煙效率高，加強油煙吸力。
- LED燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893/1200×690-1095×500
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

壁掛式 倒T排油煙機

PLU-M90AS(90cm)

PLU-M120AS(120cm)

尺寸 | 90cm / 120cm

電壓 | 110V / 3.6A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 90cm 23.4KG / 120cm 30.4KG

開關 | 紅外線感應

LED照明模式 | 2段式LED燈



不鏽鋼



高效能
LED燈



5段變速



智能淨味



三色情境燈

建議售價 | 90cm NT / 25,900
120cm NT / 29,900

- 除了單色切換模式，另可設定三色光循環模式，讓廚房成為新亮點。


海藍光、琥珀光、白雲光，三種色彩情境燈。



- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)900/1200×630-960×560
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





專業型 AK75
壁掛式排油煙機
WALL RANGE HOOD



產品特色

壁掛式 專業型排油煙機 期貨

AK7536CS-TWN(91.2cm)

AK7548CS-TWN(121.6cm)

尺寸 | 91.2cm / 121.6cm

電壓 | 110V / 7.7A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 91.2cm 28.3KG / 121.6cm 33.8KG

開關 | 按鍵

LED照明模式 | 2段式LED燈



不鏽鋼
髮絲紋



高效能
LED燈



6段變速



智能淨味




外掛式
雙馬達

建議售價 | 91.2cm NT / 74,500
121.6cm NT / 77,500

- 可選擇內置或搭載外掛式雙馬達，創造寧靜煮食空間。
- 雙馬達模組，6段速超高吸力，煎煮炒炸樣樣吸。
- 無縫、無痕外觀，呈現完美流線。
- 採用不鏽鋼外罩，專業型外觀設計。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED燈，二段式切換顯示。

安裝規格


- 外觀尺寸(W×H×D mm)912/1216×567×610
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」




太平洋首創

| 全自動蒸氣洗 | NEW TRUSTEAM RANGE HOOD

- 130°C超高溫全自動蒸氣洗
- 以超高溫蒸氣環繞去汙，再輔以熱水沖刷潔淨
全方位迅速除油，徹底殺菌、除臭，自動清洗毫無死角
更配備全新「吸力霸靜音馬達」，給您超強吸力與極靜音。



創新離心力隔油系統



吸力霸極靜音馬達



時尚導流板設計



觸控式電子開關



產品特色

蒸好洗 排油煙機 SC880BS(80cm) SC890BS(90cm)

尺寸 | 80 / 90cm

電壓 | 110V / 8.4A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 80cm 19.7KG / 90cm 20.1KG

開關 | 電子觸控

LED照明模式 | 2段式LED燈



創新研究獎



不鏽鋼



高效能
LED燈



6段變速




智能淨味

建議售價	80cm	NT / 17,300
	90cm	NT / 17,600

- 噴射高溫蒸氣，快速融解風箱內油汙，以熱水沖洗順暢流入油槽，除油、殺菌又除臭。
- 特製渦輪式扇葉設計，以先進「離心力」隔油系統，將煙排出屋外，油脂則收集到油槽再排至油杯。
- 6段變速「極靜音」，除噪效果比超靜音更上一層樓。
- 將油煙從4方吸入，完美吸力不跑煙。
- 完美流暢導流板設計，結合現代工藝設計完美呈現。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)794/894×282×562
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

蒸好洗 雙層倒T排油煙機 PUO-M90AS

尺寸 | 90cm
電壓 | 110V / 8.4A
材質 | 不鏽鋼
淨重 | 21.9KG
開關 | 電子觸控
LED照明模式 | 2段式LED燈



不鏽鋼



高效能
LED燈



6段變速




智能淨味

建議售價 | 90cm NT / 23,900

- 噴射高溫蒸氣，快速融解風箱內油汙，以熱水沖洗順暢流入油槽，除油、殺菌又除臭。
- 特製渦輪式扇葉設計，以先進「離心力」隔油系統，將煙排出屋外，油脂則收集到油槽再排至油杯。
- 6段變速「極靜音」，除噪效果比超靜音更上一層樓。
- 將油煙從4方吸入，完美吸力不跑煙。
- 完美流暢導流板設計，結合現代工藝設計完美呈現。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)900×660-1130×570
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」



全隱藏超薄設計

| 隱藏式排油煙機 | UNDER-CABINET HOOD

- 無畏空間侷限，以櫥櫃為基底安裝，採用不鏽鋼材質打造簡約風格，造就全新景深，讓有限空間創造最盛大的風華，回歸需求的本質，在簡單線條中，融和廚房溫潤提點的高級油煙機。



油煙機可隱藏於櫥櫃



觸控式電子開關



一體式不鏽鋼鋁網



高效能LED照明

全隱藏式系列規格表

節省空間 吸力無邊

產品特色

- 3段式變速，輕鬆解決一般料理油煙。
- 採用一體式不鏽鋼鋁網、隱藏式油杯。
- 不鏽鋼材質打造簡約風格。
- 防指紋觸控按鍵，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- LED條燈，二段式切換顯示。



BST系列電子按鍵

油煙機深度280mm

	PQ-M60BST	PQ-M75BST	PQ-M90BST	PQ-M120BST
寬	60cm	75cm	90cm	120cm
尺寸	598x301x280mm	748x301x280mm	898x301x280mm	1198x301x280mm
油網	1片	1片	2片	3片
電壓	110V / 3.3A	110V / 3.3A	110V / 3.3A	110V / 3.3A
建議售價	NT / 16,500	NT / 17,500	NT / 17,500	NT / 18,500



油煙機深度280mm

	PQ-M60AS-280	PQ-M75AS-280	PQ-M90AS-280	PQ-M120AS-280
寬	60cm	75cm	90cm	120cm
尺寸	598x276x280mm	748x276x280mm	898x276x280mm	1198x276x280mm
油網	1片	1片	2片	3片
電壓	110V / 3.3A	110V / 3.4A	110V / 3.4A	110V / 3.4A
建議售價	NT / 15,500	NT / 16,500	NT / 16,500	NT / 17,500

油煙機深度320mm



	PQ-M60AS	PQ-M75AS	PQ-M90AS
寬	60cm	75cm	90cm
尺寸	598x276x320mm	748x276x320mm	898x276x320mm
油網	1片	1片	2片
電壓	110V / 3.4A	110V / 3.4A	110V / 3.4A
建議售價	NT / 13,500	NT / 14,500	NT / 14,500

安裝規格 PQ-M60 / 75 / 90 / 120 BST 機體&櫥櫃開孔尺寸





PQ-M60BST X=522x270
 PQ-M75BST X=672x270
 PQ-M90BST X=822x270
 PQ-M120BST X=1122x270

安裝規格 PQ-M60 / 75 / 90 / 120 AS - 280 機體&櫥櫃開孔尺寸



PQ-M60AS-280 X=385x250
 PQ-M75AS-280 X=535x250
 PQ-M90AS-280 X=685x250
 PQ-M120AS-280 X=985x250

安裝規格 PQ-M60 / 75 / 90 AS 機體&櫥櫃開孔尺寸



PQ-M60AS X=540x305
 PQ-M75AS X=690x305
 PQ-M90AS X=840x305



外掛式中繼馬達 PB-850B

尺寸 | 51.3 x 29.5 x 27.9 cm

風口 | 6英吋

電壓 | 110V / 3.1A

風速 | 單速設定

材質 | 鍍鋅板



控制盒

產品特色


建議售價 | NT / 7,200

強力提升排煙效果

- Turbo強吸馬達、排煙快速，有效提升輔助排煙效果。
- 體積小、方便安裝、可縱向安裝或橫向安裝。
- 可同步與排油煙機連動使用。
- 可安裝於天花板中提升寧靜感。
- 入風口為6英吋。
- 可按裝於排油煙機與排風口過長的環境，增強吸力。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)369×513.4×279.2



產品特色



攪煙效果佳



無線遙控器

安全
強化玻璃自動升降
不占空間太平洋升降導煙機
AUD350AW

尺寸 | W10 x H70 x D35cm

電壓 | 110V / 1.5A

材質 | 不鏽鋼 / 強化玻璃

淨重 | 12KG


控制方式 | 磁吸式遙控器

建議售價 | NT / 20,000 (單邊)

- 玻璃嵌入可升降的設計，輕薄絕美，不使用時可完整收進櫃體，美觀不佔位。
- 升降式馬達採靜音系統，不鏽鋼+強化玻璃安全耐高溫。
- 安裝於烹調區上櫃左右側，可第一時間攪罩油煙，有效降低油煙沾黏的機會。
- 可減少空氣對流循環影響，讓環境氣體不影響攪煙效果。
- 磁吸遙控器操作方便，遠端遙控；可吸附在任何鐵質的地方，讓收納更多元。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)350×700-1260×100



磁吸式遙控器




光之酒藏


| 收藏最美好的溫度 | WINE COOLER SERIES

- 為您珍藏的佳釀，尋覓一個適合擺放的好去處
- 在台灣，由於潮濕的氣候和常年穩定的高溫，酒類容易變質，紅酒櫃不僅設計精美且節能，能有效控溫保存，讓您品嚐最純粹的感動。






產品特色



智慧型恆溫紅酒櫃 LWR25S

尺寸 | W25.2 x H61 x D55.8cm
 容量 | 12瓶 (750ml / 瓶)
 電壓 | 110V / 60Hz
 溫度 | 12°C-18°C





- 高抗光鏡面鍍膜，防止紫外線破壞酒質。
- 雙層玻璃門設計，隔絕熱空氣保護佳釀。
- (第1層)高抗光鍍膜
- (第2層)隔離保溫設計
- 觸控式玻璃面板，溫度鏡面顯示 觸控式玻璃面板由內而外可透視酒櫃的存放數量。
- 超安靜晶片製冷 節能、極靜，溫度可設定12~18°C穩定保冷效果且節能省電，最適合紅酒佳釀收藏。
- 防震效果佳，可100%完全拉出木層架，方便調整拿取不只放佳釀，飲料、化妝品皆可依需求自由擺放。
- 精緻小巧設計，節省居家空間。
- 可全時恆亮冷光LED燈，不只可檢視存放量，更能營造高質感氛圍。

建議售價 | NT / 10,900

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)252×610×538



產品特色

氬氣雙層
玻璃門

精準溫度™



雙溫控制



減震系統



三色LED照明



靜音

櫥下式單門雙溫紅酒櫃
LRW60S

尺寸 | W60 x H82 x D57cm

容量 | 46瓶

電壓 | 110V / 1.5A


溫度 | 上 / 5°C-18°C

下 / 5°C-18°C

- 雙層抗UV 氬氣玻璃門，防止紫外線破壞酒質，與有效隔熱進一步保護您的佳釀。
- 電子溫控分開設定，上下層飲品可分開存放，可嵌入櫥櫃也可獨立放置。
- 配備雙循環風扇可將冷空氣均勻分佈。
- LED 3 色光源變化，華麗精緻。



- 門板可選擇左開右開。
- 層架滑軌式設計，輕巧拉出。
- 酒類需要在安靜穩定的環境中進行熟成和保存。
通過高效率的壓縮機和優質的隔音板，有效地減少震動和運轉時的噪音，確保佳釀處於最佳環境中。




46瓶


安裝規格


建議售價 | NT / 42,000

- 外觀尺寸(W×H×D mm)600×820×570




櫥下式紅酒櫃 預留空間尺寸圖





產品特色



櫥下式雙門雙溫紅酒櫃 LRW60D

尺寸 | W60 x H82 x D57cm

容量 | 左側 / 18瓶，5層櫟木滑軌酒架，可拉出95%

右側 / 57罐，3層玻璃層架，可拉出50%

電壓 | 110V / 1.5A


溫度 | 左側 / 3°C-18°C

右側 / 3°C-18°C

- 雙層抗UV 氬氣玻璃門，防止紫外線破壞酒質，與有效隔熱進一步保護您的佳釀。
- 電子溫控分開設定，紅酒及冷飲可分開存放，可嵌入櫥櫃也可獨立放置。
- 配備雙循環風扇可將冷空氣均勻分佈。
- LED 3 色光源變化，華麗精緻。




- 層架滑軌式設計，輕巧拉出。
- 酒類需要在安靜穩定的環境中進行熟成和保存。通過高效率的壓縮機和優質的隔音板，有效地減少震動和運轉時的噪音，確保佳釀處於最佳環境中。




安裝規格

建議售價 | NT / 50,900

- 外觀尺寸(W×H×D mm)600×820×570



櫥下式紅酒櫃 預留空間尺寸圖



自由收納 不受拘束

| 太平洋炊飯器收納櫃 | STORAGE CABINET

炊飯器收納櫃設計在餐廳與廚房中，扮演著非常重要的角色
在裝修時把櫃體設計好，除了能為日後在料理的過程中帶來更多方便
妥善運用餐廳與廚房空間進行收納
輕鬆擁有實用與生活美學兼具的理想餐廚空間





NEW

抽屜式 炊飯器收納櫃

居家收納新選擇



飯鍋蓋可完全打開
盛飯舀湯沒問題



電流、溫度、濕度 三重偵測

溫度高於
40°C

安培高於
2A

濕度高於
80%



質感鋼化黑玻璃+不鏽鋼
裝潢風格好搭配



符合人體工學開門位置
長輩操作也OK



太平洋炊飯器收納櫃

打造無限可能的收納空間

產品特色

首創多重偵測

- 太平洋獨家首創**電流、溫度、濕度**三重偵測，開啟自動模式功能，可即時監測，提供精準警示與控制，預防潮濕損害，確保電器運作穩定，延長使用壽命。



首創三重偵測

高效能LED燈

- 當玻璃面板開啟時，燈自動亮起，提供照明，可手動開關燈使內部保持明亮，不僅提升操作便利性，同時節能省電。



不鏽鋼
鋼化黑玻璃

業界最大內部空間 及安全規格

- 內部寬558mm大空間，可一台電器或兩台小家電。可乘載2200W供雙插座使用，採5.2mm平方徑電源線，具卓越的耐熱、耐潮性能，超強的絕緣性。



高效能LED燈

黑晶強化玻璃面板

- 可收進櫃體內，不佔走道空間。

SUS304不鏽鋼 輕量化平壓托盤

- 具高密度桶身保護，使用2mm厚度#304不鏽鋼托盤，乘載能力出色，安全平滑順暢，順手又耐用！



靜音馬達

靜音馬達& 自動循環空氣

- 採靜音橫流扇，使用過後12小時，自動開啟循環氣體功能10分鐘。



不鏽鋼
平壓托盤

智能排風量調節

- 高速運轉20分後自動轉換低速持續排出蒸氣，抽風效率極高，馬達效力更佳。

選配 不鏽鋼彈壓式抽屜

- 收起各式各樣刀叉餐盤等，兼具美與氣質的優雅廚房。（依實機尺寸為主）



不鏽鋼
平壓托盤



Storage Cabinet

自由收納不受拘束

蒸氣出風口

靜音馬達橫流扇

上掀推入式門板

黑晶強化玻璃

Panasonic插座

SUS304不鏽鋼平壓托盤

一體式導引把手

高質感髮絲把手

不鏽鋼彈壓式抽屜

太平洋炊飯器收納櫃

產品規格

								
	P46H50DS 46H炊飯器收納櫃	P46H50DB 46H炊飯器收納櫃(黑)	P60H50DS 60H炊飯器收納櫃		P60H50DB 60H炊飯器收納櫃(黑)	P60H57DS 60H炊飯器收納櫃	L46H50DS 46H炊飯器收納櫃	L46H50DB 46H炊飯器收納櫃(黑)
型號								
高度	46H	46H	60H		60H	60H	46H	46H
外觀尺寸(W*H*D)	595*455*508	595*455*508	595*595*508		595*595*508	595*595*570	595*455*508	595*455*508
置物空間(W*H*D)	558*340*463	558*340*463	558*445*463		558*445*463	558*445*524	558*348*463	558*348*463
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
額定功率	24W	24W	24W		24W	24W	24W	24W
可乘載功率	2200W	2200W	2200W		2200W	2200W	2200W	2200W
開啟方式	上掀式	上掀式	上掀式		上掀式	上掀式	抽屜式	抽屜式
材質	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤		鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤
功能								
自動偵測運轉	●	●	●		●	●	●	●
LED照明燈	●	●	●		●	●	●	●
雙插座(15A*2)	●	●	●		●	●	●	●
智能橫流扇排風	●	●	●		●	●	●	●
靜音馬達	●	●	●		●	●	●	●
計時器	●	●	●		●	●	●	●
內部空間								
								
建議售價	NT / 20,900	NT / 22,900	NT / 23,900		NT / 25,900	NT / 23,900	NT / 17,900	NT / 19,900

太平洋電器收納櫃 & 不鏽鋼抽屜

產品規格



E46H57DS
46H電器收納櫃

E46H57DB
46H電器收納櫃(黑)

E60H57DS
60H電器收納櫃

E60H57DB
60H電器收納櫃(黑)

型號

高度	46H	46H	60H	60H
外觀尺寸(W*H*D)	595*455*570	595*455*570	595*595*570	595*595*570
置物空間(W*H*D)	558*355*524	558*355*524	558*460*524	558*460*524
開啟方式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式
材質	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身

功能

魔術大空間收納電器的好幫手，上掀式面板節省空間不佔走道空間
不銹鋼防鏽桶身保護櫥櫃(不含托盤)

內部空間



建議售價

NT / 11,000	NT / 13,000	NT / 13,000	NT / 16,000
-------------	-------------	-------------	-------------



P14H50DS
不鏽鋼抽屜

P14H50DB
不鏽鋼抽屜(黑)

14H	14H
595*135*505	595*135*505
525*108*430	525*108*430
彈壓式	彈壓式
#430不鏽鋼桶身	#430不鏽鋼桶身

收起各式各樣刀叉餐盤等
兼具美與氣質的優雅廚房




NT / 9,500	NT / 11,500
------------	-------------




安裝規格 P46H50DS.B

單位:mm




安裝規格 P60H50DS.B

單位:mm




安裝規格 P60H57DS

單位:mm




安裝規格 L46H50DS.B

單位:mm




安裝規格 E46H57DS.B

單位:mm




安裝規格 E60H57DS.B

單位:mm



安裝規格 P14H50DS.B

單位:mm





※不含爐面鍋具

NEW

智慧烹飪 精準控溫

|| IH智能感應爐 || INDUCTION HEATING

結合先進IH技術與智能感應系統，實現精確的火力與溫控。其高效能火力系統不僅縮短烹調時間，直覺操作界面搭配多項安全保護功能，讓烹飪過程既輕鬆又安全，無論是煎、炒、燉、煮皆能輕鬆掌握。



多段溫度自由設定

煮食溫度自由掌控(60-240℃)



溫度過熱安全偵測保護

爐面溫度超過預設值，爐具自動停止加熱排風降溫



電流異常安全偵測保護

內建感應裝置可即時監測電子系統異常，防止過度烹飪



「無鍋、小件物品」保護模式

爐面「無鍋具」或放置「餐具」等小件物品導熱偵測防止不當加熱降低危險發生



安全鎖(PIH130AG)

開機後可啟動鎖定模式，確保使用過程中的絕對安全



易清黑晶玻璃面板

全平面黑晶玻璃面板，可用濕布輕輕擦拭即可



無明火安全煮食



多段火力輕鬆烹調



烹飪定時設計




餘熱顯示安全更升級



型號	PIH268AG IH智能感應爐(雙口)
外觀尺寸(W*H*D)mm	680*400*61
挖孔尺寸(W*H*D)mm	630*367*150
電壓 / 頻率 / 安培	220V / 60Hz / 15.5A(左6.3A+右9A)
消耗功率	3400W(左1400W+右2000W)
加熱段數	10段(60-240°C)
適用鍋具	鑄鐵鍋、琺瑯(搪瓷)鍋、磁性不鏽鋼鍋

特色	建議售價 NT / 19,900
• 加熱段數自由設定，10段(60-240°C) • 質感黑晶玻璃觸控面板。 • 平面式檯面，清潔省時好保養。 • 無明火設計，避免燃氣危險。 • 多段快速加熱，輕鬆節能穩定又安心。 • 多種安全配備 ◦ 內建即時溫度監測，面板溫度過高可自動停止加熱直到溫度恢復。 ◦ 開機加熱2小時無操作，爐具自動關機保護機體。 ◦ 「無鍋」、「小件物品」保護，防止不當加熱。 ◦ 電流異常偵測保護。 ◦ 溫度過熱，風扇可自動運轉調節降溫。	



型號	PIH130AG IH智能感應爐(單口)
外觀尺寸(W*H*D)mm	450*300*83
挖孔尺寸(W*H*D)mm	410*272*150
電壓 / 頻率 / 安培	220V / 60Hz / 11.8A
消耗功率	2600W
加熱段數	9段(60-240°C)
適用鍋具	鑄鐵鍋、琺瑯(搪瓷)鍋、磁性不鏽鋼鍋


特色	建議售價 NT / 8,900
• 加熱段數自由設定，9段(60-240°C) • 質感黑晶玻璃觸控面板。 • 平面式檯面，清潔省時好保養。 • 無明火設計，避免燃氣危險。 • 多快速加熱，可選擇「爆炒」一鍵火力加速。 • 多種安全配備 ◦ 內建即時溫度監測，面板溫度過高可自動停止加熱直到溫度恢復。 ◦ 開機加熱2小時無操作，爐具自動關機保護機體。 ◦ 「無鍋」、「小件物品」保護，防止不當加熱。 ◦ 電流異常偵測保護。 ◦ 溫度過熱，風扇可自動運轉調節降溫。 ◦ 開機後可啟動安全鎖模式，確保使用過程中絕對安全。	




安裝規格

PIH268AG IH智能感應爐(雙口)

產品尺寸




挖孔尺寸




安裝規格

PIH130AG IH智能感應爐(單口)

產品尺寸



挖孔尺寸



單位：mm

※ 開孔周圍至少保持前後側 ≥ 60 ，左右 ≥ 150 之安全距離。

※ 本產品下方請勿設置抽屜或隔板，安裝後產品底部至少保有150空間。



① 型錄產品售價不含安裝耗材及運費。

① 版權所有未經許可請勿引用或轉載。

① 型錄內產品規格敘述有誤，以實際商品為主，規格資訊有任何錯誤，也請以原廠公佈資料為準。

來永實業股份有限公司
太平洋廚電股份有限公司

版本 2025.07

✉ 客服信箱：service@pacific-kitchen.com.tw

☎ 免付費專線：0800-656588 (週一~週五 08:30-12:00、13:30-17:00)

📍 總公司地址：台中市豐原區三豐路二段375巷66號



官方網站



Facebook



Instagram



Youtube

