

# PACIFIC

綜合型錄



KITCHEN APPLIANCES 給最愛 最好  
[www.pacific-kitchen.com.tw/](http://www.pacific-kitchen.com.tw/)



# PACIFIC

## 太平洋廚電

創立近五十年，太平洋廚電始終以打造更優雅、舒適、精緻的生活體驗為使命。從第一台油煙機開始，我們便堅信：廚房不只是料理的場域，更是家人共享美好時光的所在。因此，在理性的機能之上，我們對每一處細節都反覆琢磨，讓每件產品都能成為日常生活中悄然提升幸福感的存在。

本公司為 ISO 9001 認證工廠，並擁有亞洲唯一通過 UL、CSA、CB 多重國際認證的油煙機實驗室。產品自研發到生產皆經過層層嚴格把關，品質深獲信賴，長年受眾多國際家電大廠指定代工與合作，也屢獲國家磐石獎、創新研究獎 等多項設計獎肯定。

近半世紀的外銷經驗，更讓太平洋廚電與歐美廚房美學與功能潮流緊密接軌。我們在創新與改良中持續前行，只為在每一個煮食的瞬間，為您帶來更優雅、智慧、細膩的廚房體驗，讓家的溫度在這裡慢慢醞釀，化為全家共享的美好生活。



國家磐石獎



經濟部小巨人獎



創新研究獎



傑出產業創新獎



美國謬思設計大獎



IAA 英國倫敦設計大獎



台灣精品  
2025



國家CNS正字標誌



通過ISO-9001



UL / CUL認證



IECEE國際電工認證



優良設計產品  
GOOD DESIGN PRODUCT



美國IDA國際設計大獎



## 排油煙機 RANGEHOOD

- 近吸式 P.001
- 吸頂式 P.017
- 中島式 P.021
- 壁掛式 P.037
- 蒸氣洗 P.051
- 隱藏式 P.057
- 外掛式配件 - 中繼馬達 P.062

## 紅酒櫃 WINE COOLER

- 直立式雙溫紅酒櫃 P.065
- 櫥下式雙門雙溫紅酒櫃 P.067
- 櫥下式單門雙溫紅酒櫃 P.069
- 智慧型恆溫紅酒櫃 P.071

## IH智能感應爐 INDUCTION HEATING

- 產品特色 P.073
- 產品規格表 P.076
- 安裝規格 P.078

## 炊飯器收納櫃 STORAGE CABINET

- 產品特色 P.083
- 產品規格表 P.085
- 安裝規格 P.088



## 排油煙機

油煙減少 提升幸福

廚房是凝聚整個家庭溫度的地方，隨著西方文化不斷深入，國內也漸漸重視到做菜者的心情愉悅，以及全家人聚在一起好好吃頓飯的重要，而願意給廚房和餐廳多一點的裝潢預算。

太平洋除了為煮食者的健康，不斷在功能上精進，也為了滿足各種不同風格及空間的廚房，提供猶如藝術品一般，能讓眼睛為之一亮的排油煙機，希望能為廚房這個家庭的心臟，注入滿滿的能量與溫度。

# 美力新靚界

| 近吸式排油煙機 | SUPER SILENT RANGE HOOD

- AI智能揮手風控技術
- 黃金斜角設計 吸煙零死角
- 高扭力 低轉速 讓大火快炒的油煙都能快速被馴服
- 完美近吸超安靜
- 可搭配櫥櫃安裝 維持廚房風格

AI  
智能

磁吸式  
導流板

翻轉式  
LED燈

隱藏版  
瞬吸

多款  
尺寸

不鏽鋼  
易清潔



產品特色

近吸式 七字型排油煙機

顏色 / 尺寸	60cm	80cm	90cm	120cm
不鏽鋼色	<b>PQ765AS</b>	<b>PQ785AS</b>	<b>PQ795AS</b>	<b>PQ7125AS</b>
典雅黑色	<b>PQ765AB</b>	<b>PQ785AB</b>	<b>PQ795AB</b>	<b>PQ7125AB</b>

電壓 | 110V / 3A

材質 | 不鏽鋼 / 典雅黑

淨重 | 60cm 14KG / 80cm 16KG / 90cm 17KG / 120cm 19KG

開關 | 電子觸控

LED照明 | 2段式LED燈



不鏽鋼  
典雅黑



可調節翻轉  
LED燈



6段變速



AI智能風控

建議售價	60cm 不鏽鋼 NT / 18,400	60cm 典雅黑 NT / 16,800
	80cm 不鏽鋼 NT / 19,400	80cm 典雅黑 NT / 17,800
	90cm 不鏽鋼 NT / 19,400	90cm 典雅黑 NT / 17,800
	120cm 不鏽鋼 NT / 21,400	120cm 典雅黑 NT / 19,800

\*本機不含風管護罩組，若有需求可另選配

- AI智能揮手感應技術，無需碰觸開關，單手左右輕揮即可調整功能。
- 高效瞬吸，上下風孔同時吸淨油煙，油煙不亂竄。
- 可調節式翻轉LED燈，照明角度更寬廣(80.90.120cm)。
- 內置記憶功能，自動記憶前次使用風速及燈段。
- 搭載獨家訂製馬達擁有最佳吸力。
- 貼心延遲開關，讓廚房清新好空氣。
- 不鏽鋼油杯材質，防鏽且拆卸方便，清潔更簡單。
- 可掀式導流板磁吸設計，內部清潔更省力。
- 新型斜面5°角，攔油更集中，減少滴油困擾。

安裝規格


- 外觀尺寸(W×H×D mm)595/795/895/1195×869-1309×450
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於250-350mm」



揮手控制感應



可調節式翻轉LED燈



AI智能<sup>+</sup> PQ68  
近吸式排油煙機  
SUPER SILENT RANGE HOOD



AI智能喚醒



可完整包覆最深爐台



雙馬達強勁吸力



智能淨味模式



產品特色

近吸式 排油煙機  
PQ6880AB(80cm)  
PQ6890AB(90cm)



不鏽鋼  
鋼化黑玻璃



高效能  
LED燈



4段變速



AI智能喚醒

尺寸 | 80cm / 90cm

電壓 | 110V / 4A

材質 | 不鏽鋼 / 鋼化黑玻璃

淨重 | 80cm 21.4KG / 90cm 22.9KG

開關 | 玻璃觸控

LED照明 | 2段式LED燈

建議售價 | 80cm NT / 22,400  
90cm NT / 22,900

\*本機不含風管護罩組，若有需求可另選配

- AI智能喚醒功能，無需碰觸開關，手部靠近即可近距離感應，喚醒面板。
- 內置記憶功能，自動記憶前次使用風速及燈段。
- 斜背機身不佔爐台上方調理空間，可同時操作各種尺寸鍋具。
- 搭載獨家訂製雙馬達擁有最佳吸力。
- 貼心延遲開關，讓廚房清新好空氣。
- 內建烹飪計時器，烹煮時間好掌握。
- 高性能不鏽鋼油網，導煙效率高，加強吸力，可洗碗機洗。
- 不鏽鋼油杯材質，防鏽且拆卸方便，清潔更簡單。

安裝規格


- 外觀尺寸(W×H×D mm)793/893×875-1385×480
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於400-500mm」



不鏽鋼濾網




一體成形油杯



※導流板最大深度：520

旗艦款 PR-1988AS  
近吸式變頻排油煙機  
SUPER SILENT RANGE HOOD




省電變頻靜音馬達



兩段式LED照明



質感電子觸控開關



高鋼化黑晶玻璃



產品特色

近吸式 變頻排油煙機  
PR-1988AS

尺寸 | 90cm  
 電壓 | 110V / 5A  
 材質 | 不鏽鋼 / 鋼化黑玻璃  
 淨重 | 31.1KG  
 開關 | 玻璃觸控  
 LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | NT / 29,900

- 業界首創兼具吸力霸 & 極靜音系統，超靜音技術。
- 與機箱同寬入風口，黃金斜角設計，吸煙零死角。
- 鋼化黑玻璃易清潔。
- 高質感電子觸控開關。
- 全新超靜音風葉設計。
- 4小時智能空氣循環模式。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 高性能不鏽鋼油網，導煙效率高，加強吸力，可洗碗機洗。
- 隱藏式油盤設計，可洗碗機洗。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893×885-1350×460
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於300-400mm」



※導流板最大深度：520



產品特色

近吸式排油煙機  
PR-1688AS

尺寸 | 90cm  
電壓 | 110V / 2A  
材質 | 不鏽鋼 / 鋼化黑玻璃  
淨重 | 29.5KG  
開關 | 玻璃觸控  
LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | NT / 21,900

- 雙馬達雙風葉配置，超強吸力。
- 與機箱同寬入風口，黃金斜角設計，吸煙零死角。
- 全自動導流板
- 鋼化黑玻璃易清潔。
- 高質感電子觸控開關。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 隱藏式油盤設計，可洗碗機洗。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893×885-1350×460
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於300-400mm」



※導流板最大深度：520



# 天花板中的藝術品

| 吸頂式排油煙機 | CEILING MOUNT RANGE HOOD

- 客製化精美工藝 質感廚房首選
- 搭載外掛式雙馬達 · 創造寧靜煮食空間
- 可完全隱藏於天花板上 · 讓廚房空間更寬敞、明亮





產品特色

吸頂式排油煙機 期貨

顏色 / 尺寸	110cm	161.3cm
不鏽鋼色	ALU-E43BSX-TWN	ALU-E63BSX-TWN
白色烤漆	ALU-E43BWX-TWN	ALU-E63BWX-TWN

電壓 | 110V / 6.8A  
 材質 | 不鏽鋼 / 白色烤漆  
 淨重 | 110cm 36KG / 161.3cm 47KG  
 開關 | 磁吸式遙控器  
 LED照明 | 2段式LED燈




建議售價	110cm 不鏽鋼	NT / 99,000
	110cm 白色烤漆	NT / 98,000
	161.3cm 不鏽鋼	NT / 119,000
	161.3cm 白色烤漆	NT / 118,000

- 簡約不鏽鋼搭配二段式LED暖色燈光，無使用時也可作為燈飾，完美呈現充滿藝術氣息的廚房氛圍。
- 可選擇內置或搭載外掛式雙馬達，創造寧靜煮食空間。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 內置記憶功能，自動記憶前次使用風速及燈段。
- 磁吸式遙控器操作方便，遠端遙控；可吸附在任何鐵質的地方，讓收納更多元。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)1100/1613×356-603×700
- 建議安裝高度「爐頭到天花板介於760-1830mm」



磁吸式遙控器





## 開放式最愛

| 中島式排油煙機 | ISLAND RANGE HOOD

- 精品工藝 專注每個細節
- 搭載獨家訂製馬達擁有最佳吸力
- 不鏽鋼防指紋技術清潔超簡單

訂製款 CTP  
中島式排油煙機  
ISLAND RANGE HOOD



環保電鍍 | 雙色可選



弧線頂罩 | 獨家設計



專業型油網 | 可洗碗機洗



磁吸式遙控器

產品特色

訂製款 中島式排油煙機 期貨

顏色 / 尺寸	121.7cm	150cm
不鏽鋼色	CTP-E48CSX-TWN	CTP-E60CSX-TWN
玫瑰金色	CTP-E48CRGX-TWN	CTP-E60CRGX-TWN

尺寸 | 121.7cm / 150cm

電壓 | 110V / 4.8A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 30.7KG

開關 | 按鍵或磁吸式遙控器

LED照明 | 2段式LED燈



客製化款



不鏽鋼  
玫瑰金



高效能  
LED燈



無線遙控器



3段變速



外掛式  
雙馬達


建議售價 |

121.7cm	不鏽鋼	NT / 125,000
121.7cm	玫瑰金	NT / 165,000
150cm	不鏽鋼	NT / 138,000
150cm	玫瑰金	NT / 178,000

- 不鏽鋼、玫瑰金兩款外觀。(環保電鍍上色)
- 弧線頂罩，打造出高雅奢華的廚房。
- 可選擇內置或搭載外掛式雙馬達，創造寧靜煮食空間。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- 磁吸遙控器操作方便，遠端遙控；可吸附在任何鐵質的地方，讓收納更多元。

安裝規格


- 外觀尺寸(W×H×D mm)1217/1500×863.6-1308.1×664
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」



奢華款\* PRM-M200  
中島式倒T排油煙機  
ISLAND RANGE HOOD



防指紋觸控電子開關



專業型油網 | 可洗碗機洗



質感LED條燈



開放式場域指定使用



產品特色

中島式 倒T排油煙機 **期貨**  
PRM-M200AS

尺寸 | 200cm  
 電壓 | 110V / 4A  
 材質 | 不鏽鋼  
 淨重 | 51KG  
 開關 | 紅外線感應  
 LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | NT / 88,000

- 不鏽鋼高質感外觀設計，開放式場域指定使用款式。
- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。
- 油煙機可依需求指定90cm或120cm。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)2000×987-1267×683
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

中島式 情境光排油煙機  
**PLC-M90AS(90cm)**  
**PLC-M120AS(120cm)**

尺寸 | 90cm / 120cm  
 電壓 | 110V / 3.3A  
 材質 | 不鏽鋼  
 淨重 | 90cm 25.6KG / 120cm 30.3KG  
 開關 | 紅外線感應  
 LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | **90cm NT / 42,900**  
**120cm NT / 45,900**

- 除了單色切換模式，另可設定三色光循環模式，讓廚房成為新亮點。  
 海藍光、琥珀光、白雲光，三種色彩情境燈。
- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)900/1200×962.7-1242.7×650
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

中島式 倒T排油煙機  
**PRM-M90AS(90cm)**  
**PRM-M120AS(120cm)**

尺寸 | 90cm / 120cm  
 電壓 | 110V / 3.3A  
 材質 | 不鏽鋼  
 淨重 | 90cm 20.6KG / 120cm 23.5KG  
 開關 | 紅外線感應  
 LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | **90cm NT / 32,900**  
**120cm NT / 34,900**

- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)900/1200×987-1267×683
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

中島式 黑曜弧型玻璃排油煙機 **期貨**  
PRE-M90ABSGG

尺寸 | 90cm  
 電壓 | 110V / 4A  
 材質 | 弧形玻璃 / 鍍鈦黑不鏽鋼  
 淨重 | 20.9KG  
 開關 | 紅外線感應  
 LED照明 | 2段式LED燈




建議售價 | NT / 45,000

- 極致工藝弧型玻璃呈現，高貴典雅。
- 不鏽鋼鍍層處理技術，方便清潔好整理。
- 抗指紋殘留表面處理，光澤質感剔透迷人。
- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 過濾網採用鋁網設計，導煙效率高，加強油煙吸力。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)897×721-945×650
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」



# 掛牆簡約風

| 壁掛式排油煙機 | WALL RANGE HOOD

- 為最多家庭廚房選擇的安裝方式
- 多種尺寸打造廚房彈性空間
- 5分鐘智能淨味持續排除料餘煙





產品特色

壁掛式 變頻倒T排油煙機  
PGT-M90AS(90cm)

PGT-M120AS(120cm)

尺寸 | 90cm / 120cm

電壓 | 110V / 2.2A

材質 | 不鏽鋼 / 鋼化黑玻璃

淨重 | 90cm 18.4KG / 120cm 20KG

開關 | 玻璃觸控

LED照明模式 | 2段式LED燈



不鏽鋼  
鋼化黑玻璃



高效能  
LED燈



6段變速



智能淨味




省電變頻

建議售價 | 90cm NT / 20,900  
120cm NT / 23,900

- 超靜音技術，高速高省電，淨化居家空氣。
- 6段速超高吸力，煎煮炒炸樣樣吸。
- 全平面鋼化玻璃面板，易清潔，大幅減少清潔時間。
- 高質感玻璃觸控開關。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893/1200×690-1095×505
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

壁掛式 黑曜弧型玻璃排油煙機 **期貨**  
PRV-M90BBSGG

尺寸 | 90cm  
 電壓 | 110V / 5A  
 材質 | 弧形玻璃 / 鍍鈦黑不鏽鋼  
 淨重 | 15.7KG  
 開關 | 紅外線感應  
 LED照明模式 | 2段式LED燈




建議售價 | **NT / 33,000**

- 極致工藝弧型玻璃呈現，高貴典雅。
- 不鏽鋼鍍層處理技術，方便清潔好整理。
- 抗指紋殘留表面處理，光澤質感剔透迷人。
- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 過濾網採用鋁網設計，導煙效率高，加強油煙吸力。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893×695-1050×502
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

壁掛式 倒T排油煙機

PLT-M90AS(90cm)

PLT-M120AS(120cm)

尺寸 | 90cm / 120cm

電壓 | 110V / 3.3A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 90cm 16.5KG / 120cm 18.8KG

開關 | 紅外線感應

LED照明模式 | 2段式LED燈



不鏽鋼



高效能  
LED燈



5段變速




智能淨味

建議售價 | 90cm NT / 16,900  
120cm NT / 18,900

- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893/1200×565-950×500
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

壁掛式倒T排油煙機  
PHT-M90AS(90cm)  
PHT-M120AS(120cm)

尺寸 | 90cm / 120cm  
電壓 | 110V / 3.5A  
材質 | 不鏽鋼  
淨重 | 90cm 14.7KG / 120cm 16KG  
開關 | 電子觸控  
LED照明模式 | 2段式LED燈




建議售價 | 90cm NT / 12,100  
120cm NT / 15,100

- 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 過濾網採用鋁網設計，導煙效率高，加強油煙吸力。
- LED燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)893/1200×690-1095×500
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

壁掛式 倒T排油煙機

PLU-M90BS(90cm)

PLU-M120BS(120cm)

尺寸 | 90cm / 120cm

電壓 | 110V / 3.6A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 90cm 23.4KG / 120cm 30.4KG

開關 | 紅外線感應

LED照明模式 | 2段式LED燈



不鏽鋼



高效能  
LED燈



5段變速



智能淨味



三色情境燈

建議售價 | 90cm NT / 25,900  
120cm NT / 29,900

• 除了單色切換模式，另可設定三色光循環模式，讓廚房成為新亮點。

海藍光、琥珀光、白雲光，三種色彩情境燈。



• 防指紋觸控開關，不留痕 易清潔。


• 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。

• 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。

• LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)900/1200×630-960×560
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

壁掛式專業型排油煙機 期貨

AK7536CS-TWN(91.2cm)

AK7548CS-TWN(121.6cm)

尺寸 | 91.2cm / 121.6cm

電壓 | 110V / 7.7A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 91.2cm 28.3KG / 121.6cm 33.8KG

開關 | 按鍵

LED照明模式 | 2段式LED燈



不鏽鋼  
髮絲紋



高效能  
LED燈



6段變速



智能淨味




外掛式  
雙馬達

建議售價 | 91.2cm NT / 74,500  
121.6cm NT / 77,500

- 可選擇內置或搭載外掛式雙馬達，創造寧靜煮食空間。
- 雙馬達模組，6段速超高吸力，煎煮炒炸樣樣吸。
- 無縫、無痕外觀，呈現完美流線。
- 採用不鏽鋼外罩，專業型外觀設計。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- 專業型油網設計，導煙效率高，加強油煙吸力，可洗碗機洗。
- LED燈，二段式切換顯示。

安裝規格


- 外觀尺寸(W×H×D mm)912/1216×567×610
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」



# 太平洋首創

| 全自動蒸氣洗 | NEW TRUSTEAM RANGE HOOD

- 130°C 超高溫全自動蒸氣洗
- 以超高溫蒸氣環繞去汙，再輔以熱水沖刷潔淨  
全方位迅速除油，徹底殺菌、除臭，自動清洗毫無死角  
更配備全新「吸力霸靜音馬達」，給您超強吸力與極靜音。



創新離心力隔油系統



吸力霸極靜音馬達



時尚導流板設計



觸控式電子開關



## 產品特色

### 蒸好洗 排油煙機 SC880BS(80cm) SC890BS(90cm)

尺寸 | 80 / 90cm

電壓 | 110V / 8.4A

材質 | 不鏽鋼

淨重 | 80cm 19.7KG / 90cm 20.1KG

開關 | 電子觸控

LED照明模式 | 2段式LED燈




建議售價 | 80cm NT / 17,300  
90cm NT / 17,600

- 噴射高溫蒸氣，快速融解風箱內油汙，以熱水沖洗順暢流入油槽，除油、殺菌又除臭。
- 特製渦輪式扇葉設計，以先進「離心力」隔油系統，將煙排出屋外，油脂則收集到油槽再排至油杯。
- 6段變速「極靜音」，除噪效果比超靜音更上一層樓。
- 將油煙從4方吸入，完美吸力不跑煙。
- 完美流暢導流板設計，結合現代工藝設計完美呈現。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- LED條燈，二段式切換顯示。

## 安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)794/894×282×562
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」





產品特色

蒸好洗 雙層倒T排油煙機  
PUO-M90AS

尺寸 | 90cm  
電壓 | 110V / 8.4A  
材質 | 不鏽鋼  
淨重 | 21.9KG  
開關 | 電子觸控  
LED照明模式 | 2段式LED燈




建議售價 | NT / 23,900

- 噴射高溫蒸氣，快速融解風箱內油汙，以熱水沖洗順暢流入油槽，除油、殺菌又除臭。
- 特製渦輪式扇葉設計，以先進「離心力」隔油系統，將煙排出屋外，油脂則收集到油槽再排至油杯。
- 6段變速「極靜音」，除噪效果比超靜音更上一層樓。
- 將油煙從4方吸入，完美吸力不跑煙。
- 完美流暢導流板設計，結合現代工藝設計完美呈現。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- LED條燈，二段式切換顯示。

安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)900×660-1130×570
- 建議安裝高度「爐頭到機器最低點介於650-750mm」



# 全隱藏超薄設計

| 隱藏式排油煙機 | UNDER-CABINET HOOD


- 無畏空間侷限，以櫥櫃為基底安裝，採用不鏽鋼材質打造簡約風格，造就全新景深，讓有限空間創造最盛大的風華，回歸需求的本質，在簡單線條中，融和廚房溫潤提點的高級油煙機。



油煙機可隱藏於櫥櫃



觸控式電子開關



一體式不鏽鋼鋁網



高效能LED照明

# 全隱藏式系列規格表

節省空間 吸力無邊

## 產品特色

- 3段式變速，輕鬆解決一般料理油煙。
- 採用一體式不鏽鋼鋁網、隱藏式油杯。
- 不鏽鋼材質打造簡約風格。
- 防指紋觸控按鍵，不留痕 易清潔。
- 5分鐘自動延遲關機，持續排除料理餘煙。
- LED條燈，二段式切換顯示。



### 油煙機深度280mm

	PQ-M60BST	PQ-M75BST	PQ-M90BST	PQ-M120BST
寬	60cm	75cm	90cm	120cm
尺寸	598x301x280mm	748x301x280mm	898x301x280mm	1198x301x280mm
油網	1片	1片	2片	3片
電壓	110V / 3.3A	110V / 3.3A	110V / 3.3A	110V / 3.3A
建議售價	NT / 16,500	NT / 17,500	NT / 17,500	NT / 18,500



### 油煙機深度280mm

	PQ-M60AS-280	PQ-M75AS-280	PQ-M90AS-280	PQ-M120AS-280
寬	60cm	75cm	90cm	120cm
尺寸	598x276x280mm	748x276x280mm	898x276x280mm	1198x276x280mm
油網	1片	1片	2片	3片
電壓	110V / 3.3A	110V / 3.4A	110V / 3.4A	110V / 3.4A
建議售價	NT / 15,500	NT / 16,500	NT / 16,500	NT / 17,500

### 油煙機深度320mm



	PQ-M60AS	PQ-M75AS	PQ-M90AS
寬	60cm	75cm	90cm
尺寸	598x276x320mm	748x276x320mm	898x276x320mm
油網	1片	1片	2片
電壓	110V / 3.4A	110V / 3.4A	110V / 3.4A
建議售價	NT / 13,500	NT / 14,500	NT / 14,500

## 安裝規格 PQ-M60 / 75 / 90 / 120 BST 機體&櫥櫃開孔尺寸





PQ-M60BST X=522x270  
 PQ-M75BST X=672x270  
 PQ-M90BST X=822x270  
 PQ-M120BST X=1122x270

## 安裝規格 PQ-M60 / 75 / 90 / 120 AS - 280 機體&櫥櫃開孔尺寸




PQ-M60AS-280 X=385x250  
 PQ-M75AS-280 X=535x250  
 PQ-M90AS-280 X=685x250  
 PQ-M120AS-280 X=985x250

## 安裝規格 PQ-M60 / 75 / 90 AS 機體&櫥櫃開孔尺寸



PQ-M60AS X=540x305  
 PQ-M75AS X=690x305  
 PQ-M90AS X=840x305



### 外掛式中繼馬達 PB-850B

尺寸 | 51.3 x 29.5 x 27.9 cm

風口 | 6英吋

電壓 | 110V / 3.1A

風速 | 單速設定

材質 | 鍍鋅板



控制盒

#### 產品特色


建議售價 | NT / 7,200

#### 強力提升排煙效果

- Turbo強吸馬達、排煙快速，有效提升輔助排煙效果。
- 體積小、方便安裝、可縱向安裝或橫向安裝。
- 可同步與排油煙機連動使用。
- 可安裝於天花板中提升寧靜感。
- 入風口為6英吋。
- 可按裝於排油煙機與排風口過長的環境，增強吸力。

#### 安裝規格

- 外觀尺寸(W×H×D mm)369×513.4×279.2



# 光之酒藏

| 收藏最美好的溫度 | WINE COOLER SERIES

- 為您珍藏的佳釀，尋覓一個適合擺放的好去處
- 在台灣，由於潮濕的氣候和常年穩定的高溫酒類容易變質，紅酒櫃不僅設計精美且節能能有效控溫保存，讓您品嚐最純粹的感動。





※示意圖為兩台合併


產品特色



直立式雙溫紅酒櫃  
LRW60SIH

尺寸 | W60.5 x H176 x D69.5cm  
 容量 | 132瓶  
 電壓 | 115V / 2.5A  
 溫度 | 3°C-18°C


- 雙層低輻射氬氣玻璃，防止紫外線破壞酒質，與有效隔熱進一步保護您的佳釀。
- 主動散熱技術搭配雙蒸發器，分區冷卻更精準，避免氣味與溫度干擾。
- 配備雙循環風扇可將冷空氣均勻分佈。
- LED 3 色光源變化，華麗精緻。
  - 海藍光
  - 琥珀光
  - 白雲光
- 四種亮度等級，自由調整光線強度，營造理想氛圍。
- 全拉式滑軌櫟木層架，有效拉出95% 層架，方便檢視及拿取。
- 酒類需要在安靜穩定的環境中進行成熟和保存。
  - 通過高效率的壓縮機和優質的隔音板，有效地減少震動和運轉時的噪音，確保佳釀處於最佳環境中。



安裝規格

建議售價 | NT / 158,000

• 外觀尺寸(W×H×D mm)605×1779×745-1271





產品特色



櫥下式雙門雙溫紅酒櫃 LRW60D


尺寸 | W60 x H82 x D57cm

容量 | 左側 / 18瓶 · 5層櫟木滑軌酒架 · 可拉出95%  
右側 / 57罐 · 3層玻璃層架 · 可拉出50%


電壓 | 110V / 1.5A

溫度 | 左側 / 3°C-18°C  
右側 / 3°C-18°C

- 雙層抗UV 氬氣玻璃門，防止紫外線破壞酒質，與有效隔熱進一步保護您的佳釀。
- 電子溫控分開設定，紅酒及冷飲可分開存放，可嵌入櫥櫃也可獨立放置。
- 配備雙循環風扇可將冷空氣均勻分佈。
- LED 3 色光源變化，華麗精緻。





- 層架滑軌式設計，輕巧拉出。
- 酒類需要在安靜穩定的環境中進行熟成和保存。通過高效率的壓縮機和優質的隔音板，有效地減少震動和運轉時的噪音，確保佳釀處於最佳環境中。




安裝規格

建議售價 | NT / 50,900

- 外觀尺寸(W×H×D mm)600×820×600




櫥下式紅酒櫃 預留空間尺寸圖





產品特色




櫥下式單門雙溫紅酒櫃  
LRW60S

尺寸 | W60 x H82 x D57cm  
 容量 | 46瓶  
 電壓 | 110V / 1.5A  
 溫度 | 上 / 5°C-18°C  
       下 / 5°C-18°C

- 雙層抗UV 氬氣玻璃門，防止紫外線破壞酒質，與有效隔熱進一步保護您的佳釀。
- 電子溫控分開設定，上下層飲品可分開存放，可嵌入櫥櫃也可獨立放置。
- 配備雙循環風扇可將冷空氣均勻分佈。
- LED 3 色光源變化，華麗精緻。





- 門板可選擇左開右開。
- 層架滑軌式設計，輕巧拉出。
- 酒類需要在安靜穩定的環境中進行熟成和保存。通過高效率的壓縮機和優質的隔音板，有效地減少震動和運轉時的噪音，確保佳釀處於最佳環境中。




安裝規格

建議售價 | NT / 42,000

- 外觀尺寸(W×H×D mm)600×820×600




櫥下式紅酒櫃 預留空間尺寸圖






產品特色



智慧型恆溫紅酒櫃  
LWR25S

尺寸 | W25.2 x H61 x D55.8cm  
 容量 | 12瓶 (750ml / 瓶)  
 電壓 | 110V / 60Hz  
 溫度 | 12°C-18°C





- 高抗光鏡面鍍膜，防止紫外線破壞酒質。
- 雙層玻璃門設計，隔絕熱空氣保護佳釀。  
 (第1層)高抗光鍍膜  
 (第2層)隔離保溫設計
- 觸控式玻璃面板，溫度鏡面顯示，觸控式玻璃面板由內而外可透視酒櫃的存放數量。
- 超安靜晶片製冷，節能、極靜，溫度可設定12~18°C穩定保冷效果且節能省電，最適合紅酒佳釀收藏。
- 防震效果佳，可100%完全拉出木層架，方便調整拿取不只放佳釀，飲料、化妝品皆可依需求自由擺放。
- 精緻小巧設計，節省居家空間。
- 可全時恆亮冷光LED燈，不只可檢視存放量，更能營造高質感氛圍。

安裝規格

建議售價 | NT / 10,900

- 外觀尺寸(W×H×D mm)252×610×538



NEW

# 智慧烹飪 精準控溫

|| IH 智能感應爐 | INDUCTION HEATING

結合先進IH技術與智能感應系統，實現精確的火力與溫控  
其高效能火力系統不僅縮短烹調時間，直覺操作界面搭配**多項安全保護功能**  
讓烹飪過程既輕鬆又安全，無論是煎、炒、燉、煮皆能輕鬆掌握



### 多段溫度自由設定

煮食溫度自由掌控(60-240°C)



### 溫度過熱安全偵測保護

爐面溫度超過預設值，爐具自動停止加熱排風降溫



### 電流異常安全偵測保護

內建感應裝置可即時監測電子系統異常，防止過度烹飪



### 「無鍋、小件物品」保護模式

爐面「無鍋具」或放置「餐具」等小件物品導熱偵測防止不當加熱降低危險發生



### 安全鎖(PIH130AG)

開機後可啟動鎖定模式，確保使用過程中的絕對安全



### 易清黑晶玻璃面板


全平面黑晶玻璃面板，可用濕布輕輕擦拭即可



※不含爐面鍋具



無明火安全煮食



多段火力&溫度自由烹調



烹飪定時設計



餘熱顯示安全更升級



※應搭配適用鍋具，保護爐體與鍋具

**型號** **PIH268AG** IH智能感應爐(雙口)

外觀尺寸(W*H*D)mm	680*61*400
挖孔尺寸(W*H*D)mm	630*150*367
電壓 / 頻率 / 安培	220V / 60Hz / 15.5A(左6.3A+右9A)
消耗功率	3400W(左1400W+右2000W)
加熱段數	10段(60-240°C)
適用鍋具	鑄鐵鍋、琺瑯(搪瓷)鍋、磁性不鏽鋼鍋



**特色**

- 加熱段數自由設定，10段(60-240°C)
- 質感黑晶玻璃觸控面板。
- 平面式檯面，清潔省時好保養。
- 無明火設計，避免燃氣危險。
- 多段快速加熱，輕鬆節能穩定又安心。
- 多種安全配備
  - 內建即時溫度監測，面板溫度過高可自動停止加熱直到溫度恢復。
  - 開機加熱2小時無操作，爐具自動關機保護機體。
  - 「無鍋」、「小件物品」保護，防止不當加熱。
  - 電流異常偵測保護。
  - 溫度過熱，風扇可自動運轉調節降溫。

建議售價 | **NT / 19,900**

**型號** **PIH130AG** IH智能感應爐(單口)

外觀尺寸(W*H*D)mm	300*83*450
挖孔尺寸(W*H*D)mm	272*150*410
電壓 / 頻率 / 安培	220V / 60Hz / 11.8A
消耗功率	2600W
加熱段數	9段(60-240°C)
適用鍋具	鑄鐵鍋、琺瑯(搪瓷)鍋、磁性不鏽鋼鍋




**特色**

- 加熱段數自由設定，9段(60-240°C)
- 質感黑晶玻璃觸控面板。
- 平面式檯面，清潔省時好保養。
- 無明火設計，避免燃氣危險。
- 多快速加熱，可選擇「爆炒」一鍵火力加速。
- 多種安全配備
  - 內建即時溫度監測，面板溫度過高可自動停止加熱直到溫度恢復。
  - 開機加熱2小時無操作，爐具自動關機保護機體。
  - 「無鍋」、「小件物品」保護，防止不當加熱。
  - 電流異常偵測保護。
  - 溫度過熱，風扇可自動運轉調節降溫。
  - 開機後可啟動安全鎖模式，確保使用過程中絕對安全。


建議售價 | **NT / 8,900**

**安裝規格** PIH268AG IH智能感應爐(雙口)


產品尺寸




挖孔尺寸


**安裝規格** PIH130AG IH智能感應爐(單口)

產品尺寸



挖孔尺寸



單位：mm

※ 開孔周圍至少保持前後側 $\geq 60$ ，左右 $\geq 150$ 之安全距離。

※ 本產品下方請勿設置抽屜或隔板，安裝後產品底部至少保有150空間。

# 自由收納 不受拘束

| 太平洋炊飯器收納櫃 | STORAGE CABINET

炊飯器收納櫃設計在餐廳與廚房中，扮演著非常重要的角色  
在裝修時把櫃體設計好，除了能為日後在料理的過程中帶來更多方便  
妥善運用餐廳與廚房空間進行收納  
輕鬆擁有實用與生活美學兼具的理想餐廚空間





NEW

# 抽屜式 炊飯器收納櫃

居家收納新選擇



飯鍋蓋可完全打開  
盛飯舀湯沒問題



業界最大內部空間及安全規格  
兩台小電器同時使用沒問題！



質感鋼化黑玻璃+不鏽鋼  
裝潢風格好搭配



符合人體工學開門位置  
長輩操作也OK



# 太平洋炊飯器收納櫃

打造無限可能的收納空間

## 產品特色

### 首創多重偵測

- 太平洋獨家首創電流、溫度、濕度三重偵測。開啟自動模式功能，可即時監測，提供精準警示與控制。預防潮濕損害，確保電器運作穩定，延長使用壽命。



首創三重偵測

### 高效能LED燈

- 當玻璃面板開啟時，燈自動亮起，提供照明。可手動開關燈使內部保持明亮，不僅提升操作便利性，同時節能省電。



不鏽鋼鋼化黑玻璃

### 業界最大內部空間及安全規格

- 內部寬558mm大空間，可一台電器或兩台小家電。可乘載2200W供雙插座使用，升級5.2mm平方徑電源線。具卓越的耐熱、耐潮性能，超強的絕緣性。



高效能LED燈

### 黑晶強化玻璃面板

- 可收進櫃體內，不佔走道空間。

### SUS304不鏽鋼輕量化平壓托盤

- 具高密度桶身保護，使用2mm厚度#304不鏽鋼托盤。乘載能力出色，安全平滑順暢，順手又耐用！



靜音馬達

### 靜音馬達&自動循環空氣

- 採靜音橫流扇，使用過後12小時，自動開啟循環氣體功能10分鐘。

### 智能排風量調節

- 高速運轉20分後自動轉換低速持續排出蒸氣，抽風效率極高，馬達效力更佳。



不鏽鋼平壓托盤

### WAGO快速連接器

- 附贈導線連接器可輕鬆、快速、安全的連接電源線。

### 國際牌單雙插座

- 國際牌插座符合國際安全標準，電器使用更安心。

### 選配 不鏽鋼彈壓式抽屜

- 收起各式各樣刀叉餐盤等，兼具美與氣質的優雅廚房。(依實機尺寸為主)



高效能LED燈




首創多重偵測




WAGO快速連接器



SUS304不鏽鋼輕量化托盤



密閉式風道設計



國際牌單雙插座

# Storage Cabinet

自由收納不受拘束

蒸氣出風口

靜音馬達橫流扇

上掀推入式門板

黑晶強化玻璃

密閉式風道設計

Panasonic插座

高質感髮絲把手

SUS304不鏽鋼平壓托盤

一體式導引把手

不鏽鋼彈壓式抽屜

# 太平洋炊飯器收納櫃

## 產品規格

型號	P46H50DS 46H炊飯器收納櫃	P46H50DB 46H炊飯器收納櫃(黑)	P60H50DS 60H炊飯器收納櫃	P60H50DB 60H炊飯器收納櫃(黑)	P60H57DS 60H炊飯器收納櫃	<b>NEW</b> L46H50DS 46H炊飯器收納櫃	<b>NEW</b> L46H50DB 46H炊飯器收納櫃(黑)	
高度	46H	46H	60H	60H	60H	46H	46H	
外觀尺寸(W*H*D)	595*455*508	595*455*508	595*595*508	595*595*508	595*595*570	595*455*508	595*455*508	
置物空間(W*H*D)	558*340*463	558*340*463	558*445*463	558*445*463	558*445*524	558*348*463	558*348*463	
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	
額定功率	24W	24W	24W	24W	24W	24W	24W	
可乘載功率	2200W	2200W	2200W	2200W	2200W	2200W	2200W	
開啟方式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式	抽屜式	抽屜式	
材質	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤	鋼化黑玻璃 #430不鏽鋼桶身 #304不鏽鋼托盤
功能								
自動偵測運轉	●	●	●	●	●	●	●	
LED照明燈	●	●	●	●	●	●	●	
雙插座(15A*2)	●	●	●	●	●	●	●	
智能橫流扇排風	●	●	●	●	●	●	●	
靜音馬達	●	●	●	●	●	●	●	
計時器	●	●	●	●	●	●	●	
內部空間								
建議售價	NT / 20,900	NT / 22,900	NT / 23,900	NT / 25,900	NT / 23,900	NT / 17,900	NT / 19,900	

# 太平洋不鏽鋼抽屜

## 產品規格



**P14H50DS**  
不鏽鋼抽屜

**P14H50DB**  
不鏽鋼抽屜(黑)

型號	P14H50DS	P14H50DB
高度	14H	14H
外觀尺寸(W*H*D)	595*135*505	595*135*505
置物空間(W*H*D)	525*108*430	525*108*430
開啟方式	彈壓式	彈壓式
材質	#430不鏽鋼桶身	#430不鏽鋼桶身

## 功能

收起各式各樣刀叉餐盤等  
兼具美與氣質的優雅廚房

## 內部空間



## 建議售價


NT / 9,500

NT / 11,500

## 安裝規格

### P46H50DS.B


單位:mm



## 安裝規格

### P60H50DS.B


單位:mm



## 安裝規格

### P60H57DS



單位:mm



安裝規格

L46H50DS.B


單位:mm



安裝規格

P14H50DS.B

單位:mm



❶ 型錄產品售價不含安裝耗材及運費。

❷ 版權所有未經許可請勿引用或轉載。

❸ 型錄內產品規格敘述有誤，以實際商品為主，規格資訊有任何錯誤，也請以原廠公佈資料為準。

來永實業股份有限公司  
太平洋廚電股份有限公司

版本 2026.04

✉ 客服信箱：service@pacific-kitchen.com.tw

☎ 免付費專線：0800-656588 (週一~週五 08:30-12:00、13:30-17:00)

📍 總公司地址：台中市豐原區三豐路二段375巷66號



官方網站



Facebook



Instagram



Youtube

