

# PACIFIC

太平洋廚電

pacific-kitchen.com.tw



## 近吸式 PQ5880/90AS PQ5880/90AG



- 近距離偵測喚醒
- 內建烹飪計時器
- 雙馬達大吸力
- 一體式油杯
- 延遲關機(智能淨味)

### 規格 / 配備表

尺寸：793/893 x 480 x 315mm

使用電壓：110V/ 4A

馬達型式：雙馬達

顏色/材質：不鏽鋼 + 鋼化黑玻璃

出風管徑：6吋

面板型式：鋼化黑玻璃觸控面板

燈光：二段式 LED燈

風速：4 段變速

建議售價：不鏽鋼款 PQ5880AS NT / 14,700


不鏽鋼款 PQ5890AS NT / 15,200

玻璃款 PQ5880AG NT / 16,700

玻璃款 PQ5890AG NT / 17,200

\*本機不含風管護罩組，若有需求可另選配

### 機體尺寸圖 / 安裝尺寸



單位：mm

## 壁掛式 PLT-M90/120AS



- 5分鐘延遲開關(智能淨味)
- 高性能專業濾網，可洗碗機洗
- 觸控式電子開關
- 高效能LED照明

### 規格 / 配備表

尺寸：893/1200 x 500 x 540mm

使用電壓：110V/ 3.3A

顏色/材質：不鏽鋼

出風管徑：6吋

面板型式：紅外線感應


燈光：二段式 LED燈

風速：5 段變速

建議售價：PLT-M90 NT / 16,900

PLT-M120 NT / 18,900

### 機體尺寸圖 / 安裝尺寸



單位 :mm

## 壁掛式 PHT-M90/120AS



- 倒T時尚簡約外型
- 5分鐘延遲開關(智能淨味)
- 觸控式電子開關
- 高效能LED照明

### 規格 / 配備表

尺寸：893/1200 x 500 x 690mm

使用電壓：110V/ 3.5A

顏色/材質：不鏽鋼

出風管徑：6吋

面板型式：觸控按鍵


燈光：二段式 LED燈

風速：3 段變速

建議售價：PHT-M90 NT / 12,100

PHT-M120 NT / 15,100

### 機體尺寸圖 / 安裝尺寸



單位 :mm





\*油煙機深度280mm

## 隱藏式 PQ-M60/75/90/120BST

- 高抽風力直吸式馬達
- 一體式不鏽鋼鋁網
- 全隱藏式設計
- 隱藏式油杯
- 5分鐘延遲關機(智能淨味)
- 電子式觸控開關

機體尺寸圖 / 安裝尺寸

單位 :mm



PQ-M60BST X=522X270  
 PQ-M75BST X=672X270  
 PQ-M90BST X=822X270  
 PQ-M120BST X=1122X270

### PQ-M60BST

### PQ-M75BST

### PQ-M90BST

### PQ-M120BST

寬 60cm

75cm

90cm

120cm

尺寸 598 x 301 x 280mm

748 x 301 x 280mm

898 x 301 x 280mm

1198 x 301 x 280mm

油網 1片

2片

2片

3片

燈光 2段式LED條燈

2段式LED條燈

2段式LED條燈

2段式LED條燈

電壓 110V/3.5A

110V/3.5A

110V/3.5A

110V/3.5A

風速 3段變速

3段變速

3段變速

3段變速

材質 不鏽鋼面板

不鏽鋼面板

不鏽鋼面板

不鏽鋼面板

建議售價 NT / 16,500

建議售價 NT / 17,500

建議售價 NT / 17,500

建議售價 NT / 18,500

# 中繼馬達 PB-850B



- Turbo強吸馬達、排煙快速，有效提升輔助排煙效果
- 體積小、方便安裝、可縱向、橫向安裝
- 同步與排油煙機連動使用
- 可安裝於天花板中提升寧靜感
- 入風口為6英吋

## 規格 / 配備表

尺寸：51.3 x 29.5 x 27.9 cm

使用電壓：110V/ 3.1A


材質：鍍鋅板

出風管徑：6吋

風速：單速設定

建議售價：NT / 7,200

## 機體尺寸圖 / 安裝尺寸



單位 :mm



## 太平洋廚電

給最愛 最好



免費客服專線



安心配送安裝



專業維修團隊



貼心售後服務



品質認證實驗室



一年產品保固

## 嵌入式電器收納櫃

- 首創電流、溫度、濕度三重偵測
- 高效能LED燈
- 自動循環空氣
- 上掀式強化玻璃門板
- SUS304不鏽鋼量化平壓托盤
- 靜音馬達與智能保溫排風量調節

## 不鏽鋼抽屜

- 收起各式各樣刀叉餐盤等，兼具美與氣質的優雅廚房。  
(依實機尺寸為主)



**P60H50DS**  
60H電器收納櫃



**P60H50DB**  
60H電器收納櫃 (黑)



**P60H57DS**  
60H電器收納櫃

|           |                    |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 高         | 60cm               | 60cm               | 60cm               |
| 尺寸(WxHxD) | 595 x 595 x 508 mm | 595 x 595 x 508 mm | 595 x 595 x 570 mm |
| 空間(WxHxD) | 558 x 445 x 463 mm | 558 x 445 x 463 mm | 558 x 445 x 524 mm |
| 電壓        | 110V/60Hz          | 110V/60Hz          | 110V/60Hz          |
| 插座        | 15A*2              | 15A*2              | 15A*2              |
| 材質        | 鋼化黑玻璃   不鏽鋼桶身/托盤   | 鋼化黑玻璃   不鏽鋼桶身/托盤   | 鋼化黑玻璃   不鏽鋼桶身/托盤   |
| 建議售價      | NT / 23,900        | NT / 25,900        | NT / 23,900        |



**P46H50DS**  
46H電器收納櫃



**P46H50DB**  
46H電器收納櫃 (黑)





**P14H50DS/B**  
不鏽鋼抽屜



|           |                    |                    |                              |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 高         | 46cm               | 46cm               | 14cm                         |
| 尺寸(WxHxD) | 595 x 455 x 508 mm | 595 x 455 x 508 mm | 595 x 138 x 505 mm           |
| 空間(WxHxD) | 558 x 340 x 463 mm | 558 x 340 x 463 mm | 525 x 108 x 430 mm           |
| 電壓/頻率     | 110V/60Hz          | 110V/60Hz          | -                            |
| 插座        | 15A*2              | 15A*2              | -                            |
| 材質        | 鋼化黑玻璃   不鏽鋼桶身/托盤   | 鋼化黑玻璃   不鏽鋼桶身/托盤   | 不鏽鋼                          |
| 建議售價      | NT / 20,900        | NT / 22,900        | NT / 9,500<br>NT / 11,500(黑) |





46H電器收納櫃



60H電器收納櫃



不鏽鋼抽屜 (選配)



單位 :mm

**PACIFIC**  
太平洋廚電



 免費客服專線 0800-656-588  
(週一至週五 8:30~12:00、13:30~17:00)

 傳真專線  
04-2526-0658

 電子信箱 eMail  
service@pacific-kitchen.com.tw

 台中市豐原區三豐路二段375巷66號

\*型錄內產品規格敘述有誤，將以實際商品為主，  
規格資訊有任何錯誤，也請以原廠公佈資料為準。

