




高效能LED燈 x 首創 電流、溫度、濕度 三重偵測 x 最高安全規格
專為會產生蒸氣的廚房小家電而設計，透過智慧偵測系統即時感應溫度與濕氣，主動將熱氣與蒸氣導流排出櫃外，使櫃內維持乾燥狀態，降低櫥櫃受潮風險。適用多種不同尺寸日常家電，讓收納與使用都更安心。

自由收納 不受拘束
電器櫃系列型錄

P46H50DS (不鏽鋼)



P46H50DB (經典黑)



單位: mm

P 嵌入式炊飯器收納櫃 **豪華款**

高度 | 46H

外觀尺寸 | W595*H455*D508mm

置物空間 | W558*H340*D463mm

電壓 / 頻率 | 110V / 60Hz

額定功率 | 24W

可乘載功率 | 2200W

開啟方式 | 上掀式

材質 | 鋼化黑玻璃 / #430不鏽鋼桶身 / #304不鏽鋼托盤

建議售價 | **不鏽鋼** P46H50DS NT / 20,900
經典黑 P46H50DB NT / 22,900


特色說明

- 首創電流、溫度、濕度三重偵測
- 國際牌雙插座(15A*2)
- 高效能LED燈
- 自動循環空氣
- 靜音馬達與智能保溫排風量調節
- 自動計時器
- 業界最大內部空間558mm
- 上掀式強化玻璃門板
- SUS304不鏽鋼平壓托盤
- 適用收納多類型中小型家電 (依實際尺寸放置)

L46H50DS (不鏽鋼)



L46H50DB (經典黑)



單位: mm

L 嵌入式炊飯器收納櫃 **豪華款**

高度 | 46H

外觀尺寸 | 595*455*508

置物空間 | 558*348*463

電壓 / 頻率 | 110V / 60Hz

額定功率 | 24W

可乘載功率 | 2200W

開啟方式 | 抽屜式

材質 | 鋼化黑玻璃 / #430不鏽鋼桶身 / #304不鏽鋼托盤

建議售價 | **不鏽鋼** L46H50DS NT / 17,900
經典黑 L46H50DB NT / 19,900


特色說明

- 針對多台電器上下疊放，解決下方電器不好拿取的問題
- 可放置櫥下空間或中島
- 首創電流、溫度、濕度三重偵測
- 國際牌雙插座(15A*2)
- 高效能LED燈
- 自動循環空氣
- 靜音馬達與智能保溫排風量調節
- 自動計時器
- 業界最大內部空間558mm
- 上掀式強化玻璃門板
- SUS304不鏽鋼緩衝托盤
- 適用收納多類型中小型家電 (依實際尺寸放置)

P60H50DS (不鏽鋼)



P60H50DB (經典黑)



單位: mm

P 嵌入式炊飯器收納櫃 **豪華款**

高度 | 60H

外觀尺寸 | W595*H595*D508mm

置物空間 | W558*H445*D463mm

電壓 / 頻率 | 110V / 60Hz

額定功率 | 24W

可乘載功率 | 2200W

開啟方式 | 上掀式


材質 | 鋼化黑玻璃 / #430不鏽鋼桶身 / #304不鏽鋼托盤

建議售價 | **不鏽鋼** P60H50DS (不鏽鋼) NT / 23,900
經典黑 P60H50DB (經典黑) NT / 25,900

特色說明

- 首創電流、溫度、濕度三重偵測
- 國際牌雙插座(15A*2)
- 高效能LED燈
- 自動循環空氣
- 靜音馬達與智能保溫排風量調節
- 自動計時器
- 業界最大內部空間558mm
- 上掀式強化玻璃門板
- SUS304不鏽鋼平壓托盤
- 適用收納多類型中小型家電 (依實際尺寸放置)

P60H57DS (不鏽鋼)



單位: mm

P 嵌入式炊飯器收納櫃 **豪華款**

高度 | 60H

外觀尺寸 | W595*H595*D570mm

置物空間 | W558*H445*D524mm

電壓 / 頻率 | 110V / 60Hz

額定功率 | 24W

可乘載功率 | 2200W

開啟方式 | 上掀式

材質 | 鋼化黑玻璃 / #430不鏽鋼桶身 / #304不鏽鋼托盤

建議售價 | **不鏽鋼** P60H57DS NT / 23,900


特色說明

- 首創電流、溫度、濕度三重偵測
- 國際牌雙插座(15A*2)
- 高效能LED燈
- 自動循環空氣
- 靜音馬達與智能保溫排風量調節
- 自動計時器
- 業界最大內部空間558mm
- 上掀式強化玻璃門板
- SUS304不鏽鋼平壓托盤
- 適用收納多類型中小型家電 (依實際尺寸放置)

B46H50DS (不鏽鋼)



B46H50DB (經典黑)



單位: mm


B 嵌入式炊飯器收納櫃 經典款

高度 | 46H
 外觀尺寸 | W595*H455*D508mm
 置物空間 | W558*H340*D463mm
 電壓 / 頻率 | 110V / 60Hz
 額定功率 | 20W
 可乘載功率 | 1650W
 開啟方式 | 上掀式
 材質 | 鋼化黑玻璃 / #430不鏽鋼桶身 / #304不鏽鋼托盤
 建議售價 | 不鏽鋼 B46H50DS NT / 16,900
 經典黑 B46H50DB NT / 18,900

特色說明

- 電流偵測
- 國際牌單插座(15A*1)
- 業界最大內部空間558mm
- 上掀式強化玻璃門板
- SUS304不鏽鋼平壓托盤
- 靜音橫流扇
- 適用收納多類型中小型家電(依實際尺寸放置)

E46H57DS (不鏽鋼) E46H57DB (經典黑)



單位: mm


E 嵌入式電器收納櫃

高度	46H	60H
外觀尺寸	W595*H455*D570mm	W595*H595*D570mm
置物空間	W558*H355*D524mm	W558*H460*D524mm
開啟方式	上掀式	
材質	鋼化黑玻璃 / #430不鏽鋼桶身 (無托盤)	
建議售價	不鏽鋼 E46H57DS NT / 11,000 經典黑 E46H57DB NT / 13,000	不鏽鋼 E60H57DS NT / 13,000 經典黑 E60H57DB NT / 16,000

特色說明

- 上掀式強化玻璃門板
- 適用收納多類型中小型家電(依實際尺寸放置)
- 業界最大內部空間558mm


E60H57DS (不鏽鋼) E60H57DB (經典黑)



B60H50DS (不鏽鋼)



B60H50DB (經典黑)



單位: mm

B 嵌入式炊飯器收納櫃 經典款

高度 | 60H
 外觀尺寸 | W595*H595*D508mm
 置物空間 | W558*H445*D463mm
 電壓 / 頻率 | 110V / 60Hz
 額定功率 | 20W
 可乘載功率 | 1650W
 開啟方式 | 上掀式
 材質 | 鋼化黑玻璃 / #430不鏽鋼桶身 / #304不鏽鋼托盤
 建議售價 | 不鏽鋼 B60H50DS NT / 18,900
 經典黑 B60H50DB NT / 20,900


特色說明

- 電流偵測
- 國際牌單插座(15A*1)
- 業界最大內部空間558mm
- 高效能LED燈
- 上掀式強化玻璃門板
- SUS304不鏽鋼平壓托盤
- 靜音橫流扇
- 適用收納多類型中小型家電(依實際尺寸放置)

B60H50D45WS (不鏽鋼)



B60H50D45WB (經典黑)



單位: mm

B 嵌入式炊飯器收納櫃 經典款

高度 | 60H
 外觀尺寸 | W445*H595*D508mm
 置物空間 | W408*H445*D463mm
 電壓 / 頻率 | 110V / 60Hz
 額定功率 | 20W
 可乘載功率 | 1650W
 開啟方式 | 上掀式
 材質 | 鋼化黑玻璃 / #430不鏽鋼桶身 / #304不鏽鋼托盤
 建議售價 | 不鏽鋼 B60H50D45WS NT / 16,900
 經典黑 B60H50D45WB NT / 18,900

特色說明

- 電流偵測
- 國際牌單插座(15A*1)
- 高效能LED燈
- 上掀式強化玻璃門板
- SUS304不鏽鋼平壓托盤
- 靜音橫流扇
- 適用收納多類型中小型家電(依實際尺寸放置)

NEW
新品
上市

為什麼要使用炊飯器收納櫃?

水氣隔離櫥櫃更耐用

家電集中收納檯面更清爽

保留順暢動線料理更從容

不需移動電器安全又便利

隨著廚房家電種類越來越多，電鍋、電子鍋、壓力鍋、烤箱、微波爐等設備若長期堆放在檯面上，不僅讓空間顯得雜亂，也影響整體廚房設計的美感，甚至壓縮原本應有的操作動線與收納空間，讓料理過程變得不夠順暢。

太平洋提供多款電器櫃系列選擇，將各式料理家電整齊安置於櫃內，使檯面回歸清爽，廚房視覺更加俐落。使用時可直接於櫃內進行炊飯與蒸煮，無需反覆搬動電器或拉出托盤，操作便利也更安全。

同時，炊飯器收納櫃具備蒸氣與熱氣排放設計，可有效降低水氣與高溫對櫥櫃造成的影響，延長櫃體使用壽命。透過集中收納與完善機能，不僅維持廚房整潔，也讓動線更加順暢，讓日常料理回到舒適、從容的狀態。



來永實業股份有限公司
太平洋廚電股份有限公司

版本 2026.05

✉ 客服信箱：service@pacific-kitchen.com.tw

☎ 免付費專線：0800-656588 (週一~週五 08:30-12:00、13:30-17:00)

📍 總公司地址：台中市豐原區三豐路二段375巷66號

① 型錄產品售價不含安裝耗材及運費。

② 版權所有未經許可請勿引用或轉載。

③ 型錄內產品規格敘述有誤，以實際商品為主，規格資訊有任何錯誤，也請以原廠公佈資料為準。



官方網站



Facebook

* 選購配件組 *

按壓彈出設計 開啟不費力

	14H 不鏽鋼抽屜	14H 機能輔助檯面	系統櫃專用 五金組
高度	14H	14H	-
外觀尺寸	W595*H135*D505 mm	W595*H135*D475 mm	W558-568*H50*D435 mm
置物空間	W525*H108*D430 mm	W527*H110*D430 mm	-
材質	#430不鏽鋼		#304不鏽鋼
建議售價	不鏽鋼 P14H50DS NT / 9,500 經典黑 P14H50DB NT / 11,500	不鏽鋼 P14H46DSX NT / 7,600	不鏽鋼 PS-6011 NT / 4,500
特色說明	<ul style="list-style-type: none"> • 收起各式各樣刀叉餐盤等 • 廚房小物、香料保存、豆類保存 • 可搭配46H電器收納櫃 		<ul style="list-style-type: none"> • 滑軌、可微調寬度 • 適用於60cm寬度的櫃內


P14H50DS (不鏽鋼)



P14H50DB (經典黑)



安裝規格




單位: mm

P14H46DSX (不鏽鋼)



安裝規格




單位: mm

PS-6011 (不鏽鋼) 系統櫃專用



安裝規格



單位: mm